

システム設定マニュアル

製品共通

HTMLメールでサポートしている
HTMLおよびCSS

目次

[HTMLメール](#)

HTMLメール

▶ HTML形式

Approach DAMのメール配信（HTML形式）では以下のHTMLおよびCSSをサポートしております。
セキュリティ的な懸念やブラウザのサポート状況等から、一部のものはサポートしていません。ご了承ください。
※セキュリティ的な懸念からスクリプトを実行するものや、ファイルアクセスするものは自動的に除去されます。

HTML

- style
 - ※@規則（@media 等）の入れ子は3階層まで許可されます。4階層目以降は除去されます。
- address
- article
- aside
- footer
- header
- h
- hgroup
- main
- nav
- section
- blockquote
- dd
- div
- dl
- dt
- figcaption
- figure
- hr
- li
- ol
- p
- pre
- ul
- a
- abbr

- b
- bdi
- bdo
- br
- cite
- code
- data
 - ※spanに変換されます。
- dfn
- em
- i
- kbd
- mark
- q
- rb
- rp
- rt
- rtc
- ruby
- s
- samp
- small
- span
- strong
- sub
- sup
- time
- u
- var
- wbr
- img
- map
- del
- ins
- caption
- col
- colgroup
- table

- tbody
- td
- tfoot
- th
- thead
- tr
- fieldset
 - ※divに変換されます。
- form
 - ※divに変換されます。
- label
 - ※spanに変換されます。
- legend
 - ※spanに変換されます。
- details
 - ※divに変換されます。
- dialog
 - ※divに変換されます。
- menu
- summary
 - ※divに変換されます。
- element
- shadow
- acronym
- basefont
- big
- blink
- center
- dir
- font
- image
- marquee
- multicol
- nobr
- spacer
- strike
- tt

CSS

- :active
- additive-symbols (@counter-style)
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ::after (:after)
- align-content
- align-items
- align-self
- all
- ::backdrop
- backdrop-filter
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- backface-visibility
- background
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- background-attachment
- background-blend-mode
- background-clip
- background-color
- background-image
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- background-origin
- background-position
- background-repeat
- background-size
- ::before (:before)
- bleed (@page)
- block-size
- border
- border-block
- border-block-color
- border-block-end
- border-block-end-color
- border-block-end-style
- border-block-end-width
- border-block-start
- border-block-start-color
- border-block-start-style

- border-block-start-width
- border-block-style
- border-block-width
- border-bottom
- border-bottom-color
- border-bottom-left-radius
- border-bottom-right-radius
- border-bottom-style
- border-bottom-width
- border-collapse
- border-color
- border-end-end-radius
- border-end-start-radius
- border-image
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- border-image-outset
- border-image-repeat
- border-image-slice
- border-image-source
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- border-image-width
- border-inline
- border-inline-color
- border-inline-end
- border-inline-end-color
- border-inline-end-style
- border-inline-end-width
- border-inline-start
- border-inline-start-color
- border-inline-start-style
- border-inline-start-width
- border-inline-style
- border-inline-width
- border-left
- border-left-color
- border-left-style
- border-left-width
- border-radius

- border-right
- border-right-color
- border-right-style
- border-right-width
- border-spacing
- border-start-end-radius
- border-start-start-radius
- border-style
- border-top
- border-top-color
- border-top-left-radius
- border-top-right-radius
- border-top-style
- border-top-width
- border-width
- bottom
- @bottom-center
- box-decoration-break
- box-shadow
- box-sizing
- break-after
- break-before
- break-inside
- caption-side
- caret-color
- @character-variant
- @charset
- :checked
- clear
- clip
- clip-path
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- color
- color-adjust
- column-count
- column-fill
- column-gap
- column-rule

- column-rule-color
- column-rule-style
- column-rule-width
- column-span
- column-width
- columns
- contain
- content
- counter-increment
- counter-reset
- counter-set
- @counter-style
- ::cue
- ::cue-region
- cursor
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- :default
- :dir
- direction
- :disabled
- display
 - ※hiddenの場合、タグ自体除去されます。styleタグ内の場合、スタイルは除去されます。
- :empty
- empty-cells
- :enabled
- fallback (@counter-style)
- filter
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- :first
- :first-child
- ::first-letter (:first-letter)
- ::first-line (:first-line)
- :first-of-type
- flex
- flex-basis
- flex-direction
- flex-flow
- flex-grow

- flex-shrink
- flex-wrap
- float
- :focus
- font
- @font-face
- font-family
- font-family (@font-face)
- font-feature-settings
- font-feature-settings (@font-face)
- @font-feature-values
- font-kerning
- font-language-override
- font-optical-sizing
- font-size
- font-size-adjust
- font-stretch
- font-stretch (@font-face)
- font-style
- font-style (@font-face)
- font-synthesis
- font-variant
- font-variant (@font-face)
- font-variant-alternates
- font-variant-caps
- font-variant-east-asian
- font-variant-ligatures
- font-variant-numeric
- font-variant-position
- font-variation-settings
- font-variation-settings (@font-face)
- font-weight
- font-weight (@font-face)
- :fullscreen
- gap
- grid
- grid-area

- grid-auto-columns
- grid-auto-flow
- grid-auto-rows
- grid-column
- grid-column-end
- grid-column-start
- grid-row
- grid-row-end
- grid-row-start
- grid-template
- grid-template-areas
- grid-template-columns
- grid-template-rows
- hanging-punctuation
- height
- height (@viewport)
- @historical-forms
- :hover
- hyphens
- image-orientation
- image-rendering
- :in-range
- :indeterminate
- inline-size
- inset
- inset-block
- inset-block-end
- inset-block-start
- inset-inline
- inset-inline-end
- inset-inline-start
- :invalid
- isolation
- justify-content
- justify-items
- justify-self
- @keyframes

- :lang
- :last-child
- :last-of-type
- :left
- left
- letter-spacing
- line-break
- line-height
- :link
- list-style
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- list-style-image
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- list-style-position
- list-style-type
- margin
- margin-block
- margin-block-end
- margin-block-start
- margin-bottom
- margin-inline
- margin-inline-end
- margin-inline-start
- margin-left
- margin-right
- margin-top
- ::marker
- marks (@page)
- mask
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border-mode
- mask-border-outset
- mask-border-repeat
- mask-border-slice
- mask-border-source
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border-width

- mask-clip
- mask-composite
- mask-image
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-mode
- mask-origin
- mask-position
- mask-repeat
- mask-size
- mask-type
- max-block-size
- max-height
- max-height (@viewport)
- max-inline-size
- max-width
- max-width (@viewport)
- max-zoom (@viewport)
- @media
- min-block-size
- min-height
- min-height (@viewport)
- min-inline-size
- min-width
- min-width (@viewport)
- min-zoom (@viewport)
- mix-blend-mode
- @namespace
- negative (@counter-style)
- :not
- :nth-child
- :nth-last-child
- :nth-last-of-type
- :nth-of-type
- object-fit
- object-position
- offset
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- offset-anchor

- offset-distance
- offset-path
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- offset-rotate
- :only-child
- :only-of-type
- opacity
 - ※0.1未満の場合は適用されません。styleタグ内の場合、スタイルは除去されます。
- :optional
- order
- orientation (@viewport)
- @ornaments
- orphans
- :out-of-range
- outline
- outline-color
- outline-offset
- outline-style
- outline-width
- overflow
- overflow-anchor
- overflow-block
- overflow-inline
- overflow-wrap
- overflow-x
- overflow-y
- overscroll-behavior
- overscroll-behavior-block
- overscroll-behavior-inline
- overscroll-behavior-x
- overscroll-behavior-y
- pad (@counter-style)
- padding
- padding-block
- padding-block-end
- padding-block-start
- padding-bottom
- padding-inline

- padding-inline-end
- padding-inline-start
- padding-left
- padding-right
- padding-top
- @page
- page-break-after
- page-break-before
- page-break-inside
- paint-order
- perspective
- perspective-origin
- place-content
- place-items
- place-self
- ::placeholder
- pointer-events
- position
- prefix (@counter-style)
- quotes
- range (@counter-style)
- :read-only
- :read-write
- :required
- :right
- right
- :root
- rotate
- resize
- row-gap
- scale
- :scope
- scroll-behavior
- scroll-margin
- scroll-margin-block
- scroll-margin-block-end
- scroll-margin-block-start

- scroll-margin-bottom
- scroll-margin-inline
- scroll-margin-inline-end
- scroll-margin-inline-start
- scroll-margin-left
- scroll-margin-right
- scroll-margin-top
- scroll-padding
- scroll-padding-block
- scroll-padding-block-end
- scroll-padding-block-start
- scroll-padding-bottom
- scroll-padding-inline
- scroll-padding-inline-end
- scroll-padding-inline-start
- scroll-padding-left
- scroll-padding-right
- scroll-padding-top
- scroll-snap-align
- scroll-snap-stop
- scroll-snap-type
- scrollbar-color
- scrollbar-width
- ::selection
- shape-image-threshold
- shape-margin
- shape-outside
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- size (@page)
- ::slotted
- speak-as (@counter-style)
- src (@font-face)
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- @styleset
- @stylistic
- suffix (@counter-style)
- @supports
- @swash

- symbols (@counter-style)
- system (@counter-style)
- tab-size
- table-layout
- :target
- text-align
- text-align-last
- text-combine-upright
- text-decoration
- text-decoration-color
- text-decoration-line
- text-decoration-skip-ink
- text-decoration-style
- text-decoration-thickness
- text-emphasis
- text-emphasis-color
- text-emphasis-position
- text-emphasis-style
- text-indent
- text-justify
- text-orientation
- text-overflow
- text-rendering
- text-shadow
- text-transform
- text-underline-offset
- text-underline-position
- touch-action
- top
- touch-action
- transform
- transform-box
- transform-origin
- transform-style
- transition
- transition-delay
- transition-duration

- transition-property
- transition-timing-function
- translate
- unicode-bidi
- unicode-range (@font-face)
- user-zoom (@viewport)
- :valid
- vertical-align
- @viewport
- viewport-fit (@viewport)
- visibility
- :visited
- white-space
- widows
- width
- width (@viewport)
- will-change
- word-break
- word-spacing
- word-wrap
- writing-mode
- z-index
- zoom (@viewport)
- カスタムプロパティ (-*)

▶ 簡易HTML形式

NI Collabo 360のメーラー、Approach DAMのメール配信（簡易HTML形式）では以下のHTMLおよびCSSをサポートしております。

セキュリティ的な懸念やブラウザのサポート状況等から、一部のものはサポートしていません。ご了承ください。

※CSSはインライン形式のみサポートしています。

※ブラウザごとに見た目の差異がでないようにbox-sizingやpadding、margin等一部のスタイルを調整しています。

これによって元のメールと見た目が異なる場合があります。ご了承ください。

※セキュリティ的な懸念からスクリプトを実行するものや、ファイルアクセスするものは自動的に除去されます。

※「メールフォーム>出力>HTML保存」から出力したHTMLファイルでは、送信されてきたままのHTMLを出力します。

HTML

- address
- article
- aside
- footer
- header
- h
- hgroup
 - ※divに変換されます。
- main
 - ※hidden属性がない場合、divに変換されます。
- nav
 - ※divに変換されます。
- section
- blockquote
- dd
- div
- dl
- dt
- figcaption
- figure
- hr
- li
- ol
- p
- pre
- ul

- a
※URLフラグメントはサポートしていません。
- abbr
- b
- bdi
※spanに変換されます。
- bdo
- br
- cite
- code
- data
※spanに変換されます。
- dfn
- em
- i
- kbd
- mark
- q
- rb
- rp
- rt
- rtc
- ruby
- s
- samp
- small
- span
- strong
- sub
- sup
- time
- u
- var
- wbr
- img
- del
- ins
- caption

- col
- colgroup
- table
- tbody
- td
- tfoot
- th
- thead
- tr
- fieldset
 - ※divに変換されます。
- form
 - ※divに変換されます。
- label
 - ※spanに変換されます。
- legend
 - ※spanに変換されます。
- details
 - ※divに変換されます。
- dialog
 - ※divに変換されます。
- summary
 - ※divに変換されます。
- shadow
 - ※spanに変換されます。
- acronym
 - ※abbrに変換されます。
- big
 - ※spanに変換されます。スタイルにfont-size: large;が追加されます。
- blink
 - ※spanに変換されます。
- center
- dir
 - ※ulに変換されます。
- font
 - ※spanに変換されます。faceが指定されている場合はスタイルにfont-family:属性値が追加されます。size属性が指定されている場合はスタイルにfont-size : X%;が追加されます。
- image
 - ※imgに変換されます。
- marquee
 - ※divに変換されます。

- multicol
※divに変換されます。
- nobr
※spanに変換されます。スタイルにwhite-space: nowrap;が追加されます。
- shadow
※spanに変換されます。
- strike
※sに変換されます。
- tt
※spanに変換されます。スタイルにfont-family: monospace;が追加されます。

CSS

※CSSはインライン形式のみサポートしています。

- align-content
- align-items
- align-items
- align-self
- all
- backdrop-filter
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- background
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- background-attachment
- background-blend-mode
- background-clip
- background-color
- background-image
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- background-origin
- background-position
- background-repeat
- background-size
- block-size
- border
- border-bottom
- border-bottom-color
- border-bottom-left-radius
- border-bottom-right-radius
- border-bottom-style

- border-bottom-width
- border-collapse
- border-color
- border-image
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- border-image-outset
- border-image-repeat
- border-image-slice
- border-image-source
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- border-image-width
- border-left
- border-left-color
- border-left-style
- border-left-width
- border-radius
- border-right
- border-right-color
- border-right-style
- border-right-width
- border-spacing
- border-style
- border-top
- border-top-color
- border-top-left-radius
- border-top-right-radius
- border-top-style
- border-top-width
- border-width
- box-shadow
- box-sizing
- break-after
- break-before
- break-inside
- caption-side
- caret-color
- clear

- clip-path
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- color
- color-adjus
- column-count
- column-fill
- column-gap
- column-rule
- column-rule-color
- column-rule-style
- column-rule-width
- column-span
- column-width
- columns
- contain
- cursor
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- direction
- display
※hiddenの場合、タグ自体除去されます。
- em
- empty-cells
- ex
- filter
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- flex
- flex-basis
- flex-direction
- flex-flow
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-wrap
- float
- font
- font-family
- font-feature-settings
- font-kerning
- font-language-override

- font-optical-sizing
- font-size
- font-size-adjust
- font-stretch
- font-style
- font-synthesis
- font-variant
- font-variant-alternates
- font-variant-caps
- font-variant-east-asian
- font-variant-ligatures
- font-variant-numeric
- font-variant-position
- font-variation-settings
- font-weight
- gap
 - ※grid-gapに変換されます。
- grid
- grid-area
- grid-auto-columns
- grid-auto-flow
- grid-auto-rows
- grid-column
- grid-column-end
- grid-column-start
- grid-row
- grid-row-end
- grid-row-start
- grid-template
- grid-template-areas
- grid-template-columns
- grid-template-rows
- height
- hyphens
- image-orientation
- image-rendering
- inline-size
- isolation

- justify-content
- justify-items
- justify-self
- length-percentage
- letter-spacing
- line-break
- line-height
- list-style
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- list-style-image
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- list-style-position
- list-style-type
- margin
 - ※高さは0以上に調整されます。横幅は0以上10,000以下に調整されます。
- margin-block
- margin-block-end
- margin-block-start
- margin-bottom
 - ※0以上に調整されます。
- margin-inline
- margin-inline-end
- margin-inline-start
- margin-left
 - ※0以上10,000以下に調整されます。
- margin-right
 - ※0以上10,000以下に調整されます。
- margin-top
 - ※0以上に調整されます。
- mask
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border-mode
- mask-border-outset
- mask-border-repeat
- mask-border-slice
- mask-border-source
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border-width

- mask-clip
- mask-image
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-mode
- mask-origin
- mask-position
- mask-repeat
- mask-size
- mask-type
- max-block-size
- max-height
- max-inline-size
- max-width
- min-block-size
- min-height
- min-inline-size
- min-width
- mix-blend-mode
- object-fit
- object-position
- offset
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- offset-anchor
- offset-distance
- offset-path
 - ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- offset-rotate
- opacity
 - ※0.1未満の場合は適用されません。
- order
- orphans
- outline
- outline-color
- outline-offset
- outline-style
- outline-width
- overflow
- overflow-anchor

- overflow-block
- overflow-inline
- overflow-wrap
- overflow-x
- overflow-y
- overscroll-behavior
- overscroll-behavior-block
- overscroll-behavior-inline
- overscroll-behavior-x
- overscroll-behavior-y
- padding
 - ※横幅は10,000以下に調整されます。
- padding-block
- padding-block-end
- padding-block-start
- padding-bottom
- padding-inline
- padding-inline-end
- padding-inline-start
- padding-left
 - ※横幅は10,000以下に調整されます。
- padding-right
 - ※横幅は10,000以下に調整されます。
- padding-top
- page-break-after
 - ※break-afterに変換されます。
- page-break-before
 - ※break-beforeに変換されます。
- page-break-inside
 - ※break-insideに変換されます。
- paint-order
- perspective
- perspective-origin
- place-content
- place-items
- place-self
- pointer-events
- quotes
- resize

- row-gap
※grid-row-gapに変換されます。
- scroll-behavior
- scroll-margin
- scroll-margin-block
- scroll-margin-block-end
- scroll-margin-block-start
- scroll-margin-bottom
- scroll-margin-inline
- scroll-margin-inline-end
- scroll-margin-inline-start
- scroll-margin-left
- scroll-margin-right
- scroll-margin-top
- scroll-padding
- scroll-padding-block
- scroll-padding-block-end
- scroll-padding-block-start
- scroll-padding-bottom
- scroll-padding-inline
- scroll-padding-inline-end
- scroll-padding-inline-start
- scroll-padding-left
- scroll-padding-right
- scroll-padding-top
- scroll-snap-align
- scroll-snap-stop
- scroll-snap-type
- sepia
- shape-image-threshold
- shape-margin
- shape-outside
※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- tab-size
- table-layout
- text-align
- text-align-last
- text-combine-upright

- text-decoration
 - text-decoration-color
 - text-decoration-line
 - text-decoration-skip-ink
 - text-decoration-style
 - text-decoration-thickness
 - text-emphasis
 - text-emphasis-color
 - text-emphasis-position
 - text-emphasis-style
 - text-indent
 - ※0以上400以下になるように調整されます。
 - text-justify
 - text-orientation
 - text-overflow
 - text-rendering
 - text-shadow
 - text-transform
 - text-underline-position
 - touch-action
 - transform
 - transform-box
 - transform-origin
 - transform-style
 - vertical-align
 - visibility
 - white-space
 - widows
 - width
 - ※10,000以下になるように調整されます。
 - word-break
 - word-spacing
 - word-wrap
 - writing-mode
 - z-index
-